


- ・コタツ
- ・ホットカーペット
- ・ルームマット
- ・電気毛布
- ・カーボンヒーター
- ・電気ストーブ
- ・セラミックヒーター
- ・パネルヒーター
- ・壁掛けヒーター
- ・サーキュレーター
- ・加湿器





Change to Fit

～ 新しい快適ライフへ～



Change to Fit

自分の生活に合うようにちょうどいいモノに変えていく

そして新しい自分の生活に流れる、家族と過ごす時間、夫婦で過ごす時間、自分だけの時間
いろんな時間を快適に過ごせるように。。。

世代に **Fit!**



スタイリッシュに

Fit!



スモールスペースに

Fit!



使いやすさに

Fit!



Environment

ユアサプライムスは
地球環境に配慮した活動を実践しています。

すべての事業活動を通じて、地球環境の健全な維持と経済成長の
調和を目指し、全社員が行動し広く社会に貢献いたします。



Quality

ユアサプライムスは
快適で安心な生活を提案します。

お客様への製品の安全と安心の提供に努め、市場から評価される製品を安定供給
するために、製品開発のノウハウを結集し独自の品質保証体系を構築し、ものづくり
を通して豊かな社会づくりに貢献いたします。



ISO9001 : 2008 認証取得
ISO14001 : 2004 認証取得

ユアサプライムス株式会社は品質マネジメントシ
ステム ISO9001 及び環境マネジメントシステム
ISO14001 の認証を取得しています。

1 おひとり様用コタツ

すぐに使える
組立いらず!

コタツ・布団・イスの お得な3点セット

ワイド
新登場!



YG-69SET(MB)



YG-69SET(LB)

イスがピッタリ入る
コンパクト収納!



YG-55SET(MB)



YG-55SET(LB)



便利な
ポケット付き

やすらぎ69 YG-69SET(MB)(LB)

オープン価格
J A N : 4979966 509772(MB) 4979966 509789(LB)

【こたつ本体】
サイズ：幅69×奥行き55cm
高さ52(58)cm
ヒーター：MS-300HU(300W)
天板：MDFハニカム

【布団】
サイズ：184×170cm
材質：ポリエステル

6cm 継脚 UV 塗装 U字 石英 中間 スイッチ

【椅子】共通
サイズ：幅51×奥行き44cm×高さ47/44/41cm
座面までの高さ27.0/23.9/20.7cm
座面・側：ポリエステル
材質：天然木

やすらぎ55 YG-55SET(MB)(LB)

オープン価格
J A N : 4979966 509758(MB) 4979966 509765(LB)

【こたつ本体】
サイズ：幅55×奥行き55cm
高さ52(58)cm
ヒーター：MS-300HU(300W)
天板：MDFハニカム

【布団】
サイズ：170×170cm
材質：ポリエステル

6cm 継脚 UV 塗装 U字 石英 中間 スイッチ

イス単品 YG-C(MB)(LB) 布団単品 YG-F (55・58 兼用サイズ)
オープン価格
J A N : 4979966 509796(MB) 4979966 509802(LB)
オープン価格
J A N : 4979966 509819

2 メチャ軽コタツ

和卓の高級感そのまま
「軽さ」にこだわりました!

重量
従来コタツの
約 **半分**
※当社従来商品比



JKK-1202TK(BR)

オープン価格
J A N : 4979966 509888
サイズ：幅120×奥行80×高さ37(42)cm

JKK-1502TK(BR)

オープン価格
J A N : 4979966 509895
サイズ：幅150×奥行90×高さ37(42)cm

ヒーター：MSU-600E(N) (600W)
天板：天然木突板 (ウォールナット)

5cm 継脚 PU 塗装 U字 石英 温風 手元 コン



JKK-1202TK

オープン価格
J A N : 4979966 509451
サイズ：幅120×奥行80×高さ37(42)cm

ヒーター：MSU-600E(N) (600W)
天板：天然木突板 (オーク)

5cm 継脚 PU 塗装 U字 石英 温風 手元 コン

メチャ軽!!
持ち運び”ラクラク”
”助かる”お掃除!



3 のびのびコタツ

シーンに合わせて「高さ」を変えられるフレキシブルコタツ



高さ5段階調節



JNK-1051D

オープン価格
J A N : 4979966 509437
サイズ：幅105 x 奥行75cm
高さ38(43/48/53/58)cm
ヒーター：MSU-500H(N) (510W)
天板：MDFダイレクト

5段階継脚 PU塗装 U字石英 温風 中間スイッチ

スリー 4 3チェンジコタツ

座椅子やソファに合わせて「高さ」を変えられるフィッティングコタツ



高さ3段階調節

Y3C-1201S(BR)(NA)

オープン価格
J A N : 4979966 510402(BR)
: 4979966 510433(NA)
サイズ：幅120 x 奥行80cm
高さ36(41/55)cm
ヒーター：MSU-500H(N) (510W)
天板：メラミン紙化粧板

3段階継脚 UV塗装 U字石英 温風 中間スイッチ

Y3C-801S(BR)(NA)

オープン価格
J A N : 4979966 510389(BR)
: 4979966 510419(NA)
サイズ：幅80 x 奥行80cm
高さ36(41/55)cm

Y3C-1051S(BR)(NA)

オープン価格
J A N : 4979966 510396(BR)
: 4979966 510426(NA)
サイズ：幅105 x 奥行75cm
高さ36(41/55)cm

5 フラットヒーターコタツ

ヒーターのどっぴりが少ないので
広々スペース!

立ち上がりが「早く」「均一」に温かい!!



YKC-7529C(MBK)

オープン価格
J A N : 4979966 511058(MBK)
サイズ：幅75 x 奥行75 x 高さ38.5cm
ヒーター：MCR-301E (300W)
天板：低圧メラミン化粧板

リバーシブル フラットヒーター 手元コン



NSK-D1268S(DB)(LB)

オープン価格
J A N : 4979966 507112(DB) 4979966 507129(LB)
サイズ：幅120 x 奥行72 x 高さ38.5cm
ヒーター：MMR-300E (300W)
天板：シート化粧板

フラットヒーター 手元コン

6 センターテーブルコタツ

フットレスタイプ

立ち上がりが「0.5秒」の早さ!!
足元まで温かい!!


輻射熱方式採用で太陽のような自然な暖かさ!



エビーナ105
EBN-1056D(NA)

オープン価格
J A N : 4979966 507167
サイズ：幅105 x 奥行65cm
高さ38cm
ヒーター：MLS-200E (200W)
天板：MDFハニカム


UV塗装 コルチェヒーター 手元コン



DKL-4L1209DSR(NA)

オープン価格
J A N : 4979966 508423
サイズ：幅120 x 奥行75cm
高さ38cm
ヒーター：MLL-400E (400W)
天板：MDFハニカム

UV塗装 コルチェヒーター 手元コン




ダイニング コタツ

Dining



/Dining Kotatsu table/ YD-1507S(DB)2 YD-1507S(NA)2

オープン価格
J A N : 4979966 506160 (DB)2
4979966 506207 (NA)2
サイズ : 幅150 x 奥行90cm x 高さ67cm
ヒーター : MSU-600E(NL) (600W)
天板 : メラミン紙化粧板



/Dining Kotatsu table/ YKD-1353S(DB)

オープン価格
J A N : 4979966 510365
サイズ : 幅135 x 奥行90cm x 高さ68cm



YKD-803S(DB)

オープン価格
J A N : 4979966 510341
サイズ : 幅80 x 奥行80cm x 高さ68cm



ヒーター : MHU-600E(N) (600W)
天板 : メラミン紙化粧板

/Chair/ TWC-A560D(DB) TWC-A056D(NA)

オープン価格
J A N : 4979966 501189 (DB) 4979966 503718 (NA)
サイズ : 幅56 x 奥行74 x 高さ80 cm
座面までの高さ41cm
肘掛けまでの高さ53 cm
座面・側 : PVC
材質 : 天然木



/Chair/ TWX-A570(DB)

オープン価格
J A N : 4979966 511188
サイズ : 幅57 x 奥行69 x 高さ80 cm
座面までの高さ41cm
肘掛けまでの高さ53 cm
座面・側 : PVC
材質 : 天然木



/Dining Kotatsu table/ YD-1357S(DB)2 YD-1357S(NA)2 YD-807S(DB)2 YD-807S(NA)2


オープン価格
J A N : 4979966 506153(DB)2 4979966 506191(NA)2
サイズ : 幅135 x 奥行90cm x 高さ67cm



オープン価格
J A N : 4979966 506139(DB)2 4979966 506177(NA)2
サイズ : 幅80 x 奥行80cm x 高さ67cm



ヒーター : MSU-600E(NL) (600W)
天板 : メラミン紙化粧板



/Chair/ TWK-A560(DB) TWK-A056(N)

オープン価格
J A N : 4979966 502780(DB) 4979966 502773(N)
サイズ : 幅56 x 奥行53 x 高さ73 cm
座面までの高さ39cm
肘掛けまでの高さ53 cm
座面・側 : PVC
材質 : 天然木



/Chair/ TWK-460(DB) TWK-046(N)

オープン価格
J A N : 4979966 502766(DB) 4979966 502759(N)
サイズ : 幅46 x 奥行53 x 高さ73 cm
座面までの高さ39cm
座面・側 : PVC
材質 : 天然木



/Dining Kotatsu table/ DKH-1353DK(MB2)

オープン価格
J A N : 4979966 509840
サイズ : 幅135 x 奥行80cm x 高さ68cm
ヒーター : MHU-600E(N) (600W)
天板 : MDFハニカム



DKH-803DK(MB2)

オープン価格
J A N : 4979966 509833
サイズ : 幅80 x 奥行80cm x 高さ68cm
UV塗装 (UV coating), U字ハログル (U-shaped halogen), 温風 (warm wind), 手元コン (handheld control)



/Chair/ DC-46KP(MB2)

オープン価格
J A N : 4979966 505316
サイズ : 幅47 x 奥行56 x 高さ72 cm
座面までの高さ41cm
座面・側 : PVC
材質 : 天然木



デスクコタツ

/Desk Kotatsu table/ DDK-863D(MB2)

オープン価格
J A N : 4979966 509826
サイズ : 幅80 x 奥行60cm x 高さ68cm
ヒーター : MHU-600E(N) (600W)
天板 : MDFハニカム

※イスはDC-46KP(MB2)
UV塗装 (UV coating), U字ハログル (U-shaped halogen), 温風 (warm wind), 手元コン (handheld control)



サイドポケット付き

寒い冬のデスクワークに最適!!
ちょっと寒いと感じる秋入りや早春などの時期は **布団レス** で使えて、
寒い冬には布団をかけて使えます。
暖かい季節はヒーターオフで **オールシーズン** 使えるデスクコタツです。



※写真はイメージです。

毎日
使える!

和風 コタツ

Japanese Style



屋島105 /MADE IN JAPAN/

オープン価格
J A N : 4979966 511256
サイズ: 幅105 x 奥行75cm x 高さ36(40)cm
ヒーター: MHU-600E(N) (600W)
天板: ウォールナット突板

日本製



4cm 継脚 PU 塗装 U字 ハロゲン 温風 手元 コン

讃岐120 /MADE IN JAPAN/

オープン価格
J A N : 4979966 511126
サイズ: 幅120 x 奥行80cm x 高さ36(40)cm
ヒーター: MHU-600E(N) (600W)
天板: ポプラ&ウォールナット突板

日本製



4cm 継脚 PU 塗装 U字 ハロゲン 温風 手元 コン

ペガサス12015 /MADE IN JAPAN/

オープン価格
J A N : 4979966 511119
サイズ: 幅120 x 奥行80cm x 高さ36(40)cm
ヒーター: MHU-600E(N) (600W)
天板: タモ突板

日本製



4cm 継脚 PU 塗装 U字 ハロゲン 温風 手元 コン

プリンス120 /MADE IN JAPAN/

オープン価格
J A N : 4979966 511249
サイズ: 幅120 x 奥行80cm x 高さ36(40)cm
ヒーター: MHU-600E(N) (600W)
天板: タモ突板

日本製



4cm 継脚 PU 塗装 U字 ハロゲン 温風 手元 コン

新浅間150 YKW-SA1502TJ

オープン価格
J A N : 4979966 509345
サイズ: 幅150 x 奥行90cm x 高さ37(42)cm



新浅間120 YKW-SA1202TJ

オープン価格
J A N : 4979966 509338
サイズ: 幅120 x 奥行80cm x 高さ37(42)cm

新浅間180 YKW-SA1892TJ

オープン価格
J A N : 4979966 509352
サイズ: 幅180 x 奥行90cm x 高さ37(42)cm

ヒーター: MSU-600E(N) (600W)
天板: 天然木突板(柱)

5cm 継脚 UV 塗装 U字 石英 温風 手元 コン

霧島80 KSM-803S(DB)

オープン価格
J A N : 4979966 510228
サイズ: 幅80 x 奥行80cm x 高さ36(41)cm



霧島105 KSM-1053S(DB)

オープン価格
J A N : 4979966 510235
サイズ: 幅105 x 奥行75cm x 高さ36(41)cm



霧島120 KSM-1203S(DB)

オープン価格
J A N : 4979966 510242
サイズ: 幅120 x 奥行80cm x 高さ36(41)cm

ヒーター: MHU-600E(N) (600W)
天板: メラミン紙化粧板

5cm 継脚 UV 塗装 U字 ハロゲン 温風 手元 コン

くるみ105 KLM-1056T(BR)

オープン価格
J A N : 4979966 507679
サイズ: 幅105 x 奥行75cm x 高さ37(42)cm
ヒーター: DHL-300ET (300W)

くるみ150 KLM-1506T(BR)

オープン価格
J A N : 4979966 507693
サイズ: 幅150 x 奥行90cm x 高さ37(42)cm
ヒーター: DHL-450ET (450W)

天板: 天然木突板(ウォールナット)

5cm 継脚 PU 塗装 コルチェ ヒーター 手元 コン 5H 自動オフ

なごみ105 NGM-1056T(NA)

オープン価格
J A N : 4979966 507709
サイズ: 幅105 x 奥行75cm x 高さ37(42)cm
ヒーター: DHL-300ET (300W)

なごみ150 NGM-1506T(NA)

オープン価格
J A N : 4979966 507723
サイズ: 幅150 x 奥行90cm x 高さ37(42)cm
ヒーター: DHL-450ET (450W)

天板: 天然木突板(タモ)

5cm 継脚 PU 塗装 コルチェ ヒーター 手元 コン 5H 自動オフ

くるみ120 KLM-1206T(BR)

オープン価格
J A N : 4979966 507686
サイズ: 幅120 x 奥行80cm x 高さ37(42)cm
ヒーター: DHL-300ET (300W)



なごみ120 NGM-1206T(NA)

オープン価格
J A N : 4979966 507716
サイズ: 幅120 x 奥行80cm x 高さ37(42)cm
ヒーター: DHL-300ET (300W)




感知 センサー コタツ

SENSOR



『ムダ』なし! 『手間』なし! エコ暖コタツ!!

感知センサー (自動感知機能)



主電源を入れるとヒーターが「ON」になります。約 30 分動きを感知しないと、ヒーターはスタンバイモードになり、再び動きを感知すると「ON」になります。
ムダな電気の使用を抑えるエコな機能です。

※スタンバイモードから約 1 時間動きを感知しないとセンサー設定が解除となり電源が OFF の状態になります。



昴



昴 105 SBR-1053TSM

オープン価格
J A N : 4979966 509260
サイズ: 幅105 x 奥行75cm x 高さ37(42)cm

昴 120 SBR-1203TSM

オープン価格
J A N : 4979966 509277
サイズ: 幅120 x 奥行80cm x 高さ37(42)cm

ヒーター: MHU-600E(NS) (600W)
天板: 天然木突板(タモ&ウォールナット)

5cm 継脚 UV 塗装 U字 ハログン 温風 5H 自動OFF



YKM



YKM-802SM(BR)

オープン価格
J A N : 4979966 509024
サイズ: 幅80 x 奥行80cm x 高さ36(41)cm



YKM-1052SM(BR)

オープン価格
J A N : 4979966 509031
サイズ: 幅105 x 奥行75cm x 高さ36(41)cm

YKM-1202SM(BR)

オープン価格
J A N : 4979966 509048
サイズ: 幅120 x 奥行80cm x 高さ36(41)cm

ヒーター: MSU-600E(NS) (600W)
天板: メラミン紙化粧板

5cm 継脚 UV 塗装 U字 石英 温風 5H 自動OFF



新カレン



新カレン 120 KRN-S1202SM(DB)

オープン価格
J A N : 4979966 509062
サイズ: 幅120 x 奥行80cm x 高さ37(42)cm

ヒーター: MSU-600E(NS) (600W)
天板: メラミン紙化粧板

5cm 継脚 UV 塗装 U字 石英 温風 5H 自動OFF



YKL



YKL-802SM(BR)

オープン価格
J A N : 4979966 509994
サイズ: 幅80 x 奥行80cm x 高さ36(41)cm



YKL-1052SM(BR)

オープン価格
J A N : 4979966 510006
サイズ: 幅105 x 奥行75cm x 高さ36(41)cm

YKL-1202SM(BR)

オープン価格
J A N : 4979966 510013
サイズ: 幅120 x 奥行80cm x 高さ36(41)cm

ヒーター: MSU-600E(NS) (600W)
天板: メラミン紙化粧板

5cm 継脚 UV 塗装 U字 石英 温風 5H 自動OFF



リビング コタツ

Living



/Living Kotatsu table/
YKR-R1203S(BR)

オープン価格
J A N : 4979966 510150
サイズ : 幅120 x 奥行80cm x 高さ36(41)cm

YKR-R1803S(BR)

オープン価格
J A N : 4979966 510174
サイズ : 幅180 x 奥行90cm x 高さ36(41)cm



/Living Kotatsu table/
YKM-802S(BR)

オープン価格
J A N : 4979966 508997
サイズ : 幅80 x 奥行80cm x 高さ36(41)cm

YKM-1202S(BR)

オープン価格
J A N : 4979966 509017
サイズ : 幅120 x 奥行80cm x 高さ36(41)cm



YKR-R1503S(BR)

オープン価格
J A N : 4979966 510167
サイズ : 幅150 x 奥行90cm x 高さ36(41)cm

ヒーター : MHU-600E(N) (600W)
天板 : メラミン紙化粧板

5cm
継脚 UV
塗装 U字
ハログン 温風
手元
コン



YKM-M1052S(BR)

オープン価格
J A N : 4979966 511133
サイズ : 幅105 x 奥行75cm x 高さ36(41)cm

ヒーター : MSU-600E(N) (600W)
天板 : メラミン紙化粧板

5cm
継脚 UV
塗装 U字
石英 温風
手元
コン



/Living Kotatsu table/
YKL-802S(BR)

オープン価格
J A N : 4979966 509963
サイズ : 幅80 x 奥行80cm x 高さ36(41)cm

YKL-1202S(BR)

オープン価格
J A N : 4979966 509987
サイズ : 幅120 x 奥行80cm x 高さ36(41)cm



/Living Kotatsu table/
YKL-F801S(BR) (NA)

オープン価格
J A N : 4979966 510020(BR) 4979966 510051(NA)
サイズ : 幅80 x 奥行80cm x 高さ36(41)cm

YKL-F1201S(BR) (NA)

オープン価格
J A N : 4979966 510044(BR) 4979966 510075(NA)
サイズ : 幅120 x 奥行80cm x 高さ36(41)cm



/Compact Kotatsu table/
DKL-PF550D(BR)

オープン価格
J A N : 4979966 511089
サイズ : 幅55 x 奥行55cm x 高さ39cm

ヒーター : MS-300HU (300W)
天板 : MDFハニカム



YKL-1052S(BR)

オープン価格
J A N : 4979966 509970
サイズ : 幅105 x 奥行75cm x 高さ36(41)cm

ヒーター : MSU-600E(N) (600W)
天板 : メラミン紙化粧板

5cm
継脚 UV
塗装 U字
石英 温風
手元
コン



YKL-F1051S(BR) (NA)

オープン価格
J A N : 4979966 510037(BR) 4979966 510068(NA)
サイズ : 幅105 x 奥行75cm x 高さ36(41)cm

ヒーター : MSU-500H(N) (510W)
天板 : メラミン紙化粧板

5cm
継脚 折脚 UV
塗装 U字
石英 温風
中間
スイッチ

折れ脚タイプ



折れ脚タイプ



折脚 UV
塗装 U字
石英 中間
スイッチ

収納ラクラク折脚機能

ワンタッチで折りたたみが可能。
脚を折りたたむことで押入などのわずかなすき間にもスッキリと収納することができます。お掃除やちょっとした片付けに…カンタン操作でラクラク収納。とっても便利な機能です。



これならお掃除もらくらく！

スリムに収めて収納もカンタン！



/Living Kotatsu table/
DKL-P801D(BR)(LB)

オープン価格
J A N : 4979966 504838(BR) 4979966 504845(LB)
サイズ : 幅80 x 奥行80 x 高さ35(41)cm

DKL-P1201D(BR)(LB)

オープン価格
J A N : 4979966 504876(BR) 4979966 504883(LB)
サイズ : 幅120 x 奥行80 x 高さ35(41)cm

DKL-P1801D(BR)(LB)

オープン価格
J A N : 4979966 506221(BR) 4979966 506276(LB)
サイズ : 幅180 x 奥行90 x 高さ35(41)cm



DKL-P1051D(BR)(LB)

オープン価格
J A N : 4979966 504852(BR) 4979966 504869(LB)
サイズ : 幅105 x 奥行75 x 高さ35(41)cm

DKL-P1501D(BR)(LB)

オープン価格
J A N : 4979966 506214(BR) 4979966 506269(LB)
サイズ : 幅150 x 奥行90 x 高さ35(41)cm

ヒーター : MSF-600H (600W)
天板 : MDFハニカム



/Living Kotatsu table/
YKL-801S(BR)

オープン価格
J A N : 4979966 509925
サイズ : 幅80 x 奥行80 x 高さ36(41)cm

YKL-1201S(BR)

オープン価格
J A N : 4979966 509956
サイズ : 幅120 x 奥行80 x 高さ36(41)cm



YKL-1051S(BR)

オープン価格
J A N : 4979966 509949
サイズ : 幅105 x 奥行75 x 高さ36(41)cm

ヒーター : MSU-500H(N) (510W)
天板 : メラミン紙化粧板



カジュアル コタツ

Casual



/Casual Kotatsu table/
KCK-600M(IV)

オープン価格
J A N : 4979966 510945
サイズ : 幅60 x 奥行60 x 高さ38.5cm

ヒーター : KJU-400 (400W)
天板 : 低圧メラミン化粧板

KCK-750M(IV)

オープン価格
J A N : 4979966 510938
サイズ : 幅75 x 奥行75 x 高さ38.5cm



/Casual Kotatsu table/
YKC-7501A(MBK)

オープン価格
J A N : 4979966 510969
サイズ : 幅75 x 奥行75 x 高さ38.5cm



YKC-7501A(IV)

オープン価格
J A N : 4979966 510952
サイズ : 幅75 x 奥行75 x 高さ38.5cm



ヒーター : MS-300HU (300W)
天板 : 低圧メラミン化粧板



/Casual Kotatsu table/
YKC-7521A(MBK)

オープン価格
J A N : 4979966 510990
サイズ : 幅75 x 奥行75 x 高さ38.5cm



YKC-7521A(IV)

オープン価格
J A N : 4979966 510983
サイズ : 幅75 x 奥行75 x 高さ38.5cm



ヒーター : MU-300E (300W)
天板 : 低圧メラミン化粧板



/Casual Kotatsu table/
YKC-F7521A(MBK)

オープン価格
J A N : 4979966 511027
サイズ : 幅75 x 奥行75cm
高さ39cm

ヒーター : MU-300E (300W)
天板 : 低圧メラミン化粧板



/Casual Kotatsu table/
YKC-F6021A(IV)

オープン価格
J A N : 4979966 511034
サイズ : 幅60 x 奥行60cm
高さ39cm

ヒーター : MU-300E (300W)
天板 : 低圧メラミン化粧板



電気代の目安

※1 電気代は、室温15℃で布団を掛けずに、人が入らない状態で温度調節を「強」にあわせ5時間運転させたときの値です。
※1以外は、室温15℃で厚さ3cmの布団を掛け、人が入らない状態で温度調節を「強」にあわせ5時間運転させたときの値です。
新電力料金目安単価 1kwhあたり27円(税込)で計算しています。電気代は目安として、実際の電気代は使用状況や使用環境、電力会社との契約内容などで変わります。

天板サイズ	ダイニングタイプ	天板サイズ	リビングタイプ
90×60cm	180W 1時間あたり 約 4.9円 ^{※1}	75×75cm	300W 1時間あたり 約 3.8円
120×75cm	360W 1時間あたり 約 9.7円 ^{※1}	75×75cm	500W 1時間あたり 約 4.0円
135×80cm	450W 1時間あたり 約 10.9円	75×75cm	510W 1時間あたり 約 5.1円
80×80cm	600W 1時間あたり 約 5.9円	80×80cm	600W 1時間あたり 約 5.4円
105×75cm	600W 1時間あたり 約 6.5円	105×75cm	600W 1時間あたり 約 5.6円
120×80cm	600W 1時間あたり 約 7.0円	120×80cm	600W 1時間あたり 約 5.9円
150×90cm	600W 1時間あたり 約 8.1円	150×90cm	600W 1時間あたり 約 6.5円
		180×90cm	600W 1時間あたり 約 7.0円

1人用コタツ

脚が伸ばせる
掘コタツに...




アンカ替わりと
しても使える...

掘こたつヒーター

MH-604RE(N)



薄型タイプで
足もとスッキリ!




オープン価格
J A N : 4948309 101256
サイズ: 幅40.5×奥行31.4×高さ8.5cm
定格: AC100V/600W/50-60Hz
電源コード: 丸打ちコードタイプ3m
電子コントローラー付 (KE21)

MH-605RE(N)



機能充実で
安定感も抜群!




オープン価格
J A N : 4948309 101263
サイズ: 幅30×奥行27.8×高さ17cm
定格: AC100V/600W/50-60Hz
電源コード: 丸打ちコードタイプ3m
電子コントローラー付 (KE21)

MH-606RE(N)



天然の木枠使用で
足置き可能!



オープン価格
J A N : 4948309 101270
サイズ: 幅42.6×奥行36.5×高さ14.5cm
定格: AC100V/600W/50-60Hz
電源コード: 丸打ちコードタイプ3m
電子コントローラー付 (KET22)

各機能の特長: コルチェヒーター (速熱・速暖で快適な足元), ハロゲンヒーター (すばやく広がる暖かさ), 安心設計 (安全装置で安心), 電子コントローラー (温度調節が簡単), 電源スイッチ (ON/OFFが簡単), 消し忘れ防止タイマー (電源オフを忘れない)

コタツヒーターユニット仕様表

機種名	器具機能	タイマー	定格消費電力	発熱体	温度調節	温度ヒューズ	電源コード	対応コード	サイズ (mm)	
MSU-600EL	○	○	600W	U字石英管	100V600W × 1灯	電子コントローラー制御方式	129℃	インジケータ表示電子コントローラー付専用コード	KEL32, PC-KEL32 (S)	290 × 290 × 43
MSU-600E(N)	×	○	600W	U字石英管	100V600W × 1灯	電子コントローラー制御方式	129℃	センサーコード	KES26	290 × 290 × 43
MSU-600E(NL)	×	○	600W	U字石英管	100V600W × 1灯	電子コントローラー制御方式	129℃	電子コントローラー付き専用コード	KEL32, PC-KEL32 (S)	290 × 290 × 43
MSU-600E(N)	×	×	600W	U字石英管	100V600W × 1灯	電子コントローラー制御方式	129℃	電子コントローラー付き専用コード	KE21(S), BC-KE21	290 × 290 × 43
MSU-600E	○	×	600W	U字石英管	100V600W × 1灯	電子コントローラー制御方式	129℃	電子コントローラー付き専用コード	KE21(S), BC-KE21	290 × 290 × 43
MSU-500H(N)	×	×	510W	U字石英管	100V500W × 1灯	温度ツマミ無段階可変式	129℃	2極スライド中間スイッチ	2PL, BC-2PL	290 × 290 × 43
MHU-600EC	○	○	600W	U字ハロゲン管	100V600W × 1灯	ICリモコン制御方式 (5段階)	129℃	ICリモコン付き専用コード	KEC43, PC-KEC43	290 × 290 × 43
MHU-600E(N)	×	○	600W	U字ハロゲン管	100V600W × 1灯	電子コントローラー制御方式	129℃	センサーコード	KES26	290 × 290 × 43
MHU-600E(N)	×	×	600W	U字ハロゲン管	100V600W × 1灯	電子コントローラー制御方式	129℃	電子コントローラー付き専用コード	KE21(S), BC-KE21	290 × 290 × 43
MHU-600E	○	×	600W	U字ハロゲン管	100V600W × 1灯	電子コントローラー制御方式	129℃	電子コントローラー付き専用コード	KE21(S), BC-KE21	290 × 290 × 43
MSF-600H	○	×	600W	石英管	50V300W × 2灯	温度ツマミ無段階可変式	129℃	2極スライド中間スイッチ	2PL, BC-2PL	290 × 290 × 43
MS-300HU	×	×	300W	U字石英管	100V300W × 1灯	温度ツマミ無段階可変式	133℃	2極スライド中間スイッチ	2PL, BC-2PL	288 × 288 × 63
MU-300E	×	×	300W	U字石英管	100V300W × 1灯	電子コントローラー制御方式	133℃	電子コントローラー付き専用コード	KE21(S), BC-KE21	288 × 288 × 63
MMR-300E	×	×	300W	マイフラットヒーター	100V300W	電子コントローラー制御方式	129℃	電子コントローラー付き専用コード	KE21(S), BC-KE21	※600 × 600 × 19 (26)
MCR-301E	×	×	300W	カーボンフラットヒーター	100V300W	電子コントローラー制御方式	129℃	電子コントローラー付き専用コード	KE21(S), BC-KE21	※610 × 553 × 22 (28)
MLS-200E	×	×	200W	2重管コルチェヒーター	50V100W × 2灯	電子コントローラー制御方式	152℃	電子コントローラー付き専用コード	KE21(S), BC-KE21	420 × 92 × 70
MLL-400E	×	×	400W	2重管コルチェヒーター	50V100W × 4灯	電子コントローラー制御方式	152℃	電子コントローラー付き専用コード	KE21(S), BC-KE21	780 × 92 × 70
MHS-180E	×	×	180W	2重管コルチェヒーター	100V180W × 1灯	電子コントローラー制御方式	129℃	電子コントローラー付き専用コード	KE21(S), BC-KE21	420 × 92 × 70
DHL-300ET	×	○	300W	2重管コルチェヒーター	100V300W × 1灯	電子コントローラー制御方式	129℃	電子コントローラー付き専用コード	KET22, PC-KET22	680 × 90 × 66
DHL-450ET	×	○	450W	2重管コルチェヒーター	50V225W × 2灯	電子コントローラー制御方式	129℃	電子コントローラー付き専用コード	KET22, PC-KET22	1000 × 90 × 66
KJU-400	×	×	400W	石英管	100V200W × 2灯	温度ツマミ無段階可変式	157℃	2極スライド中間スイッチ	中間コード	290 × 290 × 51

コタツ機能マーク一覧

- UV塗装**: 紫外線 (UV) で硬化させる塗装方法で、耐摩耗性耐熱性を持たせます。
- フラットヒーター**: 出っ張りの少ない薄型設計なので、コタツ内を広く使用でき、面状発熱でムラなく暖めます。
- 温風機能**: ファンでコタツ内部をムラなく暖めます。

- 継脚**: 継脚機能
コタツ脚の高さを変えられます。
- PU塗装**: 耐久性・耐摩耗性・耐油性・耐薬品性に優れた塗装です。
- コルチェヒーター**: 立ち上がり早く、二重管構造により足元まで温かく感じられます。
- 切タイマー**: 切タイマー機能
30分単位 (最大5時間) で切タイマーを設定できます。

- 折脚**: 折脚機能
脚が折りたためて、収納に便利です。
- U字石英**: U字石英管ヒーター
遠赤外線効果により身体の表面から徐々に暖め保温します。
- 手元コン**: 手元リモコン
ご希望の温度調節を手元でコントロール出来ます。
- 5H自動**: 自動オフタイマー機能
5時間経過すると自動的に切電します。切り忘れ防止に役立ちます。

- リバーシブル**: 天板リバーシブル
コタツの天板を両面使用することができます。
- U字ハロゲン**: U字ハロゲン管ヒーター
速熱性に優れ、発光面積が広いので、コタツ内部を効率よく暖めます。
- 中間スイッチ**: 中間スイッチ
コード中間のスイッチで電源のON・OFFが操作できます。

取替えヒーター

“家のコタツ”が快適コタツに大変身!

YUASA コタツ用 取替ヒーター

エコ手元コントローラー

速熱・速暖! 暖かさが広がる!!

安心の電源プラグ

U字石英管ヒーター 600W

YKH-H600E(CNK)

オープン価格
J A N : 4979966 509505

YUASA コタツ用 取替ヒーター

液晶手元コントローラー

速熱・速暖! 暖かさが広がる!!

安心の電源プラグ

U字石英管ヒーター 600W

YKH-H600E(LNK)

オープン価格
J A N : 4979966 509918

YUASA コタツ用 取替ヒーター

手元コントローラー

すばやく広がる暖かさ!!

安心の電源プラグ

U字石英管ヒーター 600W

YKH-600E(NK)

オープン価格
J A N : 4979966 509475

YUASA コタツ用 取替ヒーター

中間スイッチ

ムラなく均一暖かさ!!

安心の電源プラグ

U字石英管ヒーター 510W

YKH-500H(NK)

オープン価格
J A N : 4979966 509468



【対象品番】
YKH-H600E (CNK) / YKH-H600E (LNK)
YKH-600E (NK) / YKH-500H (NK)



YUASA コタツ用 取替ヒーター

ファンレス

ムラなく均一暖かさ!!

安心の電源プラグ

中間スイッチ

U字石英管ヒーター 300W

YKH-300HU(NPK)

オープン価格
J A N : 4979966 509901

いつでも簡単取付け

ヒーター取付木枠対応表

下の2つの方法でほとんどのコタツに取付が可能

1 29×29cmが29×33cmの場合

2 33×33cmの場合

別売りコントローラー

ECO搭載 手元コントローラー

BC-KEC43

オープン価格
J A N : 4948309 101225

- 電子コントローラータイプ
- ECOモード搭載 (消費電力約15%カット)
- 速暖切替機能 (弱からすばやく暖める)
- 5時間自動オフタイマー機能
- 電源プラグに電流ヒューズ内蔵
- コタツコード3.0m

お知らせモニター付 手元コントローラー

PC-KEL32(S)

オープン価格
J A N : 4948309 100914

- 電子コントローラータイプ
- 消費電力お知らせモニター
- 5時間可変切タイマー機能
- 5時間自動オフタイマー機能
- 電源プラグに電流ヒューズ内蔵
- コタツコード3.0m

BC-KET22(B)

オープン価格
J A N : 4948309 101218

- 電子コントローラータイプ
- 5時間自動オフタイマー機能
- 電源プラグに電流ヒューズ内蔵
- コタツコード3.0m

BC-KE21

オープン価格
J A N : 4948309 101201

- 電子コントローラータイプ
- 電源プラグに電流ヒューズ内蔵
- コタツコード3.0m

BC-2PL

オープン価格
J A N : 4948309 101232

- 中間スイッチタイプ
- 電源プラグに電流ヒューズ内蔵
- コタツコード3.0m

1畳スクエア

ホットカーペット

いろんなシーンに
「ちょうどいい」サイズ



01
Hot Carpet

※写真は YC-S130S-HL(BE) イメージです。

NEW 賢く使えば、エコになる!

早や切り 2時間オフタイマー

朝起きて、
外出前のちょっとした時間だけ使いたい。
よく切り忘れちゃう、節電したいなどなど
そんな方に便利な機能が誕生しました!
2時間経ったら、自動でオフ!



対象機種: YSC-15ST-MFP/MLB/MNP, YSC-20ST-MNB/MNP/MS, YSC-30ST-MNB/MNP/MS



01
Hot Carpet

※写真は 1.5畳サイズのイメージです。



※写真は YC-S130S-HL(GR) イメージです。

1畳スクエア



1畳スクエアカーペット本体セット
YC-S130S-HL(BE)(GR) 1畳相当


オープン価格

J A N : 4979966 445018(BE) 4979966 445025(GR)
サイズ: 本体 125 x 125cm カバー 130 x 130cm
消費電力: 180W

カバー仕様 / フランネルマイヤー
カバー材質 / ポリエステル100%
パイル長 / 5mm



洗える
カバー
ダニ
退治
電気代
(1時間あたり)
約3.0円(中)※
※消費電力約110Wh



(MLB)



(MFP)



(MNP)

ホットカーペット本体セット
YSC-15ST-MLB YSC-15ST-MFP YSC-15ST-MNP 1.5畳相当

オープン価格

J A N : 4979966 445315(MLB) 4979966 445322(MFP) 4979966 445612(MNP)
サイズ: 本体 130 x 180cm カバー 134 x 184cm
消費電力: 400W

MLB/MFP/MNP 共通
カバー仕様 / マイヤー
カバー材質 / ポリエステル100%
パイル長 / 6mm

電気代
(1時間あたり)
約5.0円(中)※
※消費電力約180Wh

早切
タイマー
左右全
面切替
6H
自動
ダニ
退治

1畳スクエア



1畳スクエア本体一体型カーペット
YSC-S130S-FS 1畳相当

オープン価格

J A N : 4979966 445155
サイズ: 130 x 130cm
消費電力: 200W



仕 様 / マイヤー
材 質 / ポリエステル100%
パイル長 / 2mm
ダニ
退治
電気代
(1時間あたり)
約3.0円(中)※
※消費電力約100Wh

当社本体サイズ比較

1畳	1畳スクエア 130x130cm ※1畳相当
1.5畳	
2畳	
3畳	



※写真は YSC-S130S-FS イメージです。



(MNB)



(MNP)



(MS)

ホットカーペット本体セット
YSC-20ST-MNB/MNP/MS 2畳相当

オープン価格

J A N : 4979966 445278(MNB)
4979966 445254(MNP)
4979966 445377(MS)
サイズ: 本体 176 x 176cm
カバー 180 x 180cm
消費電力: 520W

電気代
(1時間あたり)
約6.0円(中)※
※消費電力約230Wh

ホットカーペット本体セット
YSC-30ST-MNB/MNP/MS 3畳相当

オープン価格

J A N : 4979966 445285(MNB)
4979966 445261(MNP)
4979966 445384(MS)
サイズ: 本体 195 x 235cm
カバー 200 x 240cm
消費電力: 740W

電気代
(1時間あたり)
約10.0円(中)※
※消費電力約370Wh

早切
タイマー
左右全
面切替
6H
自動
ダニ
退治



※写真は YSC-176S-RM イメージです。



(RM)



(LC)

1畳本体一体型カーペット
YSC-176S-RM YSC-176R-LC 1畳相当

オープン価格

J A N : 4979966 445186(RM) 4979966 444462(LC)
サイズ: 88 x 176cm
消費電力: 200W



ダニ
退治
電気代
(1時間あたり)
約3.0円(中)※
※消費電力約100Wh

仕 様 / マイヤー
材 質 / ポリエステル100%
パイル長 / 2mm



※写真は 2畳サイズのイメージです。



※写真は 2畳サイズのイメージです。

※(温度調節「中」で使用した場合) 電気代は1kWh=27円で計算



01
Hot Carpet

ECO

※写真は2畳サイズのイメージです。

電力1/2モード機能搭載!

1/2モードに設定すると、暖房面が左右交互に切り替わり最大消費電力を約半分に抑えられます。

ECO ホットカーペット本体セット

YSC-E20R-MKB 2畳相当

オープン価格
J A N : 4979966 444646
サイズ: 本体 176 x 176cm
カバー 180 x 180cm
消費電力: 520W

電気代
(1時間あたり)
約6.0円(中)※
※消費電力約230Wh

ECO ホットカーペット本体セット

YSC-E30R-MKB 3畳相当

オープン価格
J A N : 4979966 444653
サイズ: 本体 195 x 235cm
カバー 200 x 240cm
消費電力: 740W

電気代
(1時間あたり)
約10.0円(中)※
※消費電力約370Wh

1/2モード 室温センサー 左右全面切替 6H自動オフ ダニ退治



※コントローラー E20R/E30R 共通



ホットカーペット本体セット

YC-20R-MKP 2畳相当

オープン価格
J A N : 4979966 444608
サイズ: 本体 176 x 176cm
カバー 180 x 180cm
消費電力: 500W

電気代
(1時間あたり)
約6.0円(中)※
※消費電力約225Wh

ホットカーペット本体セット

YC-30R-MKP 3畳相当

オープン価格
J A N : 4979966 444615
サイズ: 本体 195 x 235cm
カバー 200 x 240cm
消費電力: 720W

電気代
(1時間あたり)
約8.0円(中)※
※消費電力約285Wh

カバー仕様 / マイヤー編みカービング加工
カバー材質 / ポリエステル100%
パイル長 / 6mm



※コントローラー 20R/30R 共通

左右全面切替 6H自動オフ ダニ退治



※写真は2畳サイズのイメージです。

左右全面切替 6H自動オフ ダニ退治



※コントローラー 20P/30P 共通

ホットカーペット本体セット

YSC-20P-MKB 2畳相当

オープン価格
J A N : 4979966 443694
サイズ: 本体 176 x 176cm
カバー 180 x 180cm
消費電力: 520W

電気代
(1時間あたり)
約6.0円(中)※
※消費電力約230Wh


ホットカーペット本体セット

YSC-30P-MKB 3畳相当

オープン価格
J A N : 4979966 443700
サイズ: 本体 195 x 235cm
カバー 200 x 240cm
消費電力: 740W

電気代
(1時間あたり)
約10.0円(中)※
※消費電力約370Wh

MKB
カバー仕様 / マイヤー編みカービング加工
カバー材質 / ポリエステル100%
パイル長 / 8mm



ホットカーペット本体セット

オープン価格
J A N : 4979966 443694
サイズ: 本体 176 x 176cm
カバー 180 x 180cm
消費電力: 520W

ホットカーペット本体セット

オープン価格
J A N : 4979966 443700
サイズ: 本体 195 x 235cm
カバー 200 x 240cm
消費電力: 740W

左右全面切替 6H自動オフ ダニ退治



※コントローラー 20P/30P 共通

ホットカーペット本体セット

YC-30R-MKP 3畳相当

オープン価格
J A N : 4979966 444615
サイズ: 本体 195 x 235cm
カバー 200 x 240cm
消費電力: 720W

電気代
(1時間あたり)
約8.0円(中)※
※消費電力約285Wh

カバー仕様 / マイヤー編みカービング加工
カバー材質 / ポリエステル100%
パイル長 / 6mm



※コントローラー 20R/30R 共通

左右全面切替 6H自動オフ ダニ退治

日本製



省エネ

日本製ホットカーペット本体

YC-E201S(K) 2畳相当

オープン価格
J A N : 4979966 444981
サイズ: 176 x 176cm
消費電力: 500W

電気代
(1時間あたり)
約6.0円(中)※
※消費電力約214Wh

日本製



省エネ

日本製ホットカーペット本体

YC-E301S(K) 3畳相当

オープン価格
J A N : 4979966 444998
サイズ: 195 x 235cm
消費電力: 720W

電気代
(1時間あたり)
約7.3円(中)※
※消費電力約270Wh

- POINT 01 厚さ 250%UP!!
厚面より放熱する熱を控え、保温効果により省エネを約17%実現! (当社従来2畳と同等サイズの比較)
- POINT 02 衝撃音を軽減!!
電上の衝撃や衝撃音を特殊断熱構造の裏面材が吸収し、軽減します。△LL(T)-3以上
- POINT 03 室温センサー
電気カーペット使用中のコントローラー周辺の室内温度を検知し、室温が約2℃を越えた時、自動的に室温制御を行います。
- POINT 04 速暖機能!!
「なかなか暖まらない」「寒い」等の不快感を一気に解消! 温度の立ち上がり時間を約半分に短縮!



※コントローラー E201S/E301S 共通

速暖 室温センサー 左右全面切替 6H自動オフ ダニ退治

日本製



日本製



日本製ホットカーペット本体

YC-15S(K) 1.5畳相当

オープン価格
J A N : 4979966 444950
サイズ: 130 x 176cm
消費電力: 380W

電気代
(1時間あたり)
約4.1円(中)※
※消費電力約152Wh

日本製ホットカーペット本体

YC-20S(K) 2畳相当

オープン価格
J A N : 4979966 444967
サイズ: 176 x 176cm
消費電力: 500W

電気代
(1時間あたり)
約6.0円(中)※
※消費電力約225Wh

日本製ホットカーペット本体

YC-30S(K) 3畳相当

オープン価格
J A N : 4979966 444974
サイズ: 195 x 235cm
消費電力: 720W

電気代
(1時間あたり)
約8.0円(中)※
※消費電力約285Wh

日本製



日本製ホットカーペット本体

YC-10S(K) 1畳相当

オープン価格
J A N : 4979966 444943
サイズ: 85 x 182cm
消費電力: 180W

電気代
(1時間あたり)
約3.0円(中)※
※消費電力約110Wh

左右全面切替 6H自動オフ ダニ退治



※コントローラー 15S/20S/30S 共通

ホットカーペット本体

YC-Y20S(K) 2畳相当

オープン価格
J A N : 4979966 445124
サイズ: 176 x 176cm
消費電力: 500W

電気代
(1時間あたり)
約6.1円(中)※
※消費電力約225Wh

ホットカーペット本体

YC-Y30S(K) 3畳相当

オープン価格
J A N : 4979966 445131
サイズ: 195 x 235cm
消費電力: 740W

電気代
(1時間あたり)
約7.6円(中)※
※消費電力約282Wh



ホットカーペット本体

YC-Y10S(K) 1畳相当

オープン価格
J A N : 4979966 445100
サイズ: 88 x 176cm
消費電力: 200W

電気代
(1時間あたり)
約2.7円(中)※
※消費電力約97Wh

ホットカーペット機能マーク一覧

- 左右全面切替: お部屋のレイアウト、人数に合わせて、左右全面の3通りの暖房面の切替が可能です。
- 速暖: 通常タイプより、温度の立ち上がり時間に約半分の短縮、暖まりが早いです。(※当社従来品比較)
- 室温センサー: 室内温度を検知して、カーペット表面温度を自動でコントロールします。
- 1/2モード: 暖房面が左右交互に切り替わり最大消費電力を約半分に抑えられます。
- 洗えるカバー: カバーが洗えるので、いつでも清潔にお使い頂けます。
- 早切りタイマー: 早切りタイマーを設定すると、2時間後に自動で切替えます。使い方が簡単で節電にもなります。
- 6H自動オフ: 6H自動オフタイマー電源を入れてから6時間経過すると自動的に切替えます。
- ダニ退治: ダニ退治機能アレルゲン原因と言われているダニを熱の効果で軽減します。

※(温度調節「中」で使用した場合) 電気代は1kWh=27円で計算

どこでも

“ポカポカ”

自分だけのあったか

“くつろぎスペース”



Room Mat

※写真は YGM-50SFW のイメージです。



Room Mat

※写真は YGM-50R(MC) のイメージです。

ルームマット (フランネル)
YGM-50SFW (ID)

オープン価格
J A N : 4979966 445391

ルームマット
YGM-50R (MC) (CR) (RB) (GT)

オープン価格
J A N : 4979966 444349 (MC) 4979966 444332 (CR)
4979966 444356 (RB) 4979966 444363 (GT)



モカ Mocha

クリーム Cream

ラズベリー Raspberry

マッチャ Maccha

サイズ: 75 x 172cm
消費電力: 50W
材質: ポリエステル100%
梱包数: 3

サイズ: 75 x 172cm
消費電力: 50W
材質: ポリエステル100%
梱包数: 3

室温センサー (1時間あたり) 約1.3円(強)※
おやすみタイマー 12H自動オフ ウォッシュャブル ダニ退治 電気代 (1時間あたり) 約0.9円(強)※ ※消費電力約35Wh

室温センサー (1時間あたり) 約0.9円(強)※
ウォッシュャブル ダニ退治 電気代 (1時間あたり) 約0.9円(強)※ ※消費電力約35Wh

ルームマット・ホットクッション 機能マーク一覧

ダニ退治 ダニ退治機能 アレルギーの原因と言われているダニを熱の効果で軽減します。

12H自動オフ 12H自動オフタイマー 電源を入れてから12時間経過すると自動的に切電します。

室温センサー 室温センサー 室内温度を感知し、表面温度を自動でコントロールします。

ウォッシュャブル ウォッシュャブル 丸ごと手洗いOK! いつも清潔にお使い頂けます。

おやすみタイマー おやすみタイマー 就寝前に設定すると、2時間後に切電、4時間後に運転再開、さらに2時間後に電源オフします。

強弱パワー 強・弱パワー切替 「強」では速暖に、「弱」では経済運転にと、2段階に切り替えられます。



ルームマット
YGM-50RN (BR) (IV)

オープン価格
J A N : 4979966 444370 (BR) 4979966 444387 (IV)




サイズ: 75 x 172cm
消費電力: 50W
材質: ポリエステル100%
梱包数: 3

室温センサー ウォッシュャブル ダニ退治 電気代 (1時間あたり) 約0.9円(強)※ ※消費電力約35Wh



ルームマットミニ
YGM-MR50P (NBR) (NIV) (NPK)

オープン価格
J A N : 4979966 443878 (NBR) 4979966 443885 (NIV)
4979966 443892 (NPK)



サイズ: 70 x 100cm
消費電力: 50W
材質: ポリエステル100%
梱包数: 4

室温センサー ウォッシュャブル ダニ退治 電気代 (1時間あたり) 約0.9円(強)※ ※消費電力約35Wh

柄×無地 リバーシブル! ※ミニのみ

03 Hot Cushion

ホットクッション
YC-M40R

オープン価格
J A N : 4979966 444660
サイズ: 40 x 40cm
消費電力: 30W
材質: ポリエステル100%
梱包数: 5

強弱パワー 電気代 (1時間あたり) 約0.5円(強)※ ※消費電力約19Wh

ホットクッション
YC-M55R

オープン価格
J A N : 4979966 444677
サイズ: 55 x 55cm
消費電力: 60W
材質: ポリエステル100%
梱包数: 5

強弱パワー 電気代 (1時間あたり) 約1.1円(強)※ ※消費電力約38Wh

ホットクッション
YC-M840R

オープン価格
J A N : 4979966 444684
サイズ: 80 x 40cm
消費電力: 60W
材質: ポリエステル100%
梱包数: 5

強弱パワー 電気代 (1時間あたり) 約1.1円(強)※ ※消費電力約38Wh

04 Anka

電気あんか (平形)
YAA-10SH

オープン価格
J A N : 4979966 464484
サイズ: 幅22.8 x 奥行16.5cm
高さ4.5cm
消費電力: 60W
梱包数: 20



電気代 (1時間あたり) 約1.6円(強)※

電気あんか (山形)
YAA-15SY

オープン価格
J A N : 4979966 464491
サイズ: 幅24.5 x 奥行21.5cm
高さ8.8cm
消費電力: 60W
梱包数: 12



電気代 (1時間あたり) 約1.6円(強)※

電気あんか (ソフト)
YAA-20SS

オープン価格
J A N : 4979966 464477
サイズ: 幅32 x 奥行26 x 高さ2.5cm
消費電力: 21W
梱包数: 20



電気代 (1時間あたり) 約0.6円(強)※

※(温度調節「強」で使用した場合) 電気代は1kWh=27円で計算

備長炭

チャコール
 株式会社フレイヨン(株) CHARCOARAY® 備長炭練り込みレーヨン使用



備長炭 電気敷き毛布
YCB-CH40S

オープン価格
 J A N : 4979966 445490
 サイズ : 80 x 140cm
 消費電力 : 40W
 梱包数 : 5

電気代
 (1時間あたり)
 約 0.7 円(強)※
 ※消費電力約 27Wh

備長炭 電気掛け敷き毛布
YCB-CH60S

オープン価格
 J A N : 4979966 445506
 サイズ : 130 x 188cm
 消費電力 : 60W
 梱包数 : 5

電気代
 (1時間あたり)
 約 1.2 円(強)※
 ※消費電力約 46Wh

YCB-CH40S/CH60S 共通
 材質 / ポリエステル 40%
 (レーヨン) アクリル 30%
 レーヨン 30%
 材質 / ポリエステル 30%
 (その他の部分) アクリル 30%
 レーヨン 40%

1 消臭・脱臭効果

レーヨンに練り込まれた備長炭の効果により悪臭をしっかり吸着します

物質	減少率
アンモニア	99%以上
酢酸	98%
ホルムアルデヒド	99%以上

試験方法: アバ対法(アレル製品等品質性能対策協議会)
 試験機関: 一般財団法人カケンテストセンター
 試料: レーヨン繊維(100%)

2 遠赤外線効果

遠赤外線的作用によりじんわりあたたかくなります

レギュラーレーヨン (100%) CHARCOARAY (100%)

試験方法: 自社法による
 試験機関: 自社測定機関
 試料: スパンレース不織布(レーヨン100%)

3 マイナスイオン効果

リラックス効果をもたらすと言われるマイナスイオンを発生します

レギュラーレーヨン (比較品) CHARCOARAY (チャコール)

試験方法: 自社法(厚膜によるマイナスイオンの発生量を測定)
 試験機関: 自社測定機関
 試料: スパンレース不織布(レーヨン100%)

※原簿での測定データであり、電気毛布での性能を保証するものではありません。

電気敷き毛布(2面切換)
YYB-140RC

オープン価格
 J A N : 4979966 444691
 サイズ : 80 x 140cm
 消費電力 : 60W
 梱包数 : 5

電気代
 (1時間あたり)
 約 0.9 円(強)※
 ※消費電力約 33Wh

電気掛け敷き毛布(2面切換)
YYB-190RC

オープン価格
 J A N : 4979966 444707
 サイズ : 130 x 190cm
 消費電力 : 72W
 梱包数 : 5

電気代
 (1時間あたり)
 約 1.2 円(強)※
 ※消費電力約 45Wh

電気掛け敷き毛布W(2面切換)
YYB-200RC

オープン価格
 J A N : 4979966 444714
 サイズ : 140 x 200cm
 消費電力 : 80W
 梱包数 : 5

電気代
 (1時間あたり)
 約 1.4 円(強)※
 ※消費電力約 53Wh

2面切換 暖房機能

冷え込む夜は、全面暖房。今夜は足元だけ、エコ暖房。

全面暖房

足元暖房

材質 / ポリエステル 100%

2面切換 室温センサー 15H自動オフ ウォッシュャブル ダニ退治

柔らか素材
 フランネル
Flannel

フランネル 電気敷き毛布
YCB-F40S

オープン価格
 J A N : 4979966 445469
 サイズ : 80 x 130cm
 消費電力 : 40W
 梱包数 : 4

電気代
 (1時間あたり)
 約 0.7 円(強)※
 ※消費電力約 27Wh

フランネル 電気掛け敷き毛布
YCB-F60S

オープン価格
 J A N : 4979966 445476
 サイズ : 130 x 190cm
 消費電力 : 60W
 梱包数 : 4

フランネル 電気掛け敷き毛布W
YCB-FW60R

オープン価格
 J A N : 4979966 444318
 サイズ : 140 x 200cm
 消費電力 : 60W
 梱包数 : 4

電気代
 (1時間あたり)
 約 1.2 円(強)※
 ※消費電力約 46Wh

リバーシブル (裏面シープ) F60S/FW60Rのみ

Mayer Hot Blanket

マイヤー生地を贅沢に使った電気毛布



マイヤー 電気敷き毛布
YYB-M140P

オープン価格
 J A N : 4979966 443977
 サイズ : 80 x 140cm
 消費電力 : 55W
 梱包数 : 5

マイヤー 電気掛け敷き毛布
YYB-M190P

オープン価格
 J A N : 4979966 443984
 サイズ : 130 x 190cm
 消費電力 : 75W
 梱包数 : 5

マイヤー 電気掛け敷き毛布W
YYB-M200P

オープン価格
 J A N : 4979966 443991
 サイズ : 145 x 200cm
 消費電力 : 75W
 梱包数 : 5

電気代 (1時間あたり)	
M140P	約 1.0 円(強)※ ※消費電力約 36Wh
M190P	約 1.5 円(強)※ ※消費電力約 55Wh
M200P	約 1.5 円(強)※ ※消費電力約 55Wh

電気敷き毛布
YYB-40PS(BE)

オープン価格
 J A N : 4979966 445551
 サイズ : 80 x 140cm
 消費電力 : 40W
 梱包数 : 5

電気代
 (1時間あたり)
 約 1.0 円(強)※
 ※消費電力約 35Wh

電気掛け敷き毛布
YYB-60PS(BE)

オープン価格
 J A N : 4979966 445568
 サイズ : 130 x 190cm
 消費電力 : 60W
 梱包数 : 5

電気代
 (1時間あたり)
 約 1.2 円(強)※
 ※消費電力約 44Wh

電気敷き毛布
YCB-401S

オープン価格
 J A N : 4979966 444929
 サイズ : 80 x 140cm
 消費電力 : 40W
 梱包数 : 5

電気代
 (1時間あたり)
 約 0.7 円(強)※
 ※消費電力約 27Wh

電気掛け敷き毛布
YCB-602S

オープン価格
 J A N : 4979966 444936
 サイズ : 130 x 188cm
 消費電力 : 60W
 梱包数 : 5

電気代
 (1時間あたり)
 約 1.2 円(強)※
 ※消費電力約 46Wh

電気敷き毛布
YCB-550PC

オープン価格
 J A N : 4979966 443632
 サイズ : 85 x 140cm
 消費電力 : 50W
 梱包数 : 5

電気代
 (1時間あたり)
 約 1.0 円(強)※
 ※消費電力約 35Wh

電気掛け敷き毛布
YCB-750PC

オープン価格
 J A N : 4979966 443649
 サイズ : 140 x 188cm
 消費電力 : 75W
 梱包数 : 5

電気代
 (1時間あたり)
 約 1.5 円(強)※
 ※消費電力約 57Wh

電気ひざ掛け毛布
YCB-HF40S

オープン価格
 J A N : 4979966 445513
 サイズ : 70 x 110cm
 消費電力 : 40W
 梱包数 : 5

電気代
 (1時間あたり)
 約 1.0 円(強)※
 ※消費電力約 40Wh

電気ひざ掛け毛布W
YCB-HF60S

オープン価格
 J A N : 4979966 445520
 サイズ : 90 x 160cm
 消費電力 : 60W
 梱包数 : 5

電気代
 (1時間あたり)
 約 1.6 円(強)※
 ※消費電力約 60Wh

少し肌ざむいな...と感じるときは、腰まわりや足もとを直接暖めれば快適で節電。



電気毛布・電気ひざ掛け毛布 機能マーク一覧

ダニ退治	ダニ退治機能 アレルギーの原因とされているダニを熱の効果で軽減します。	2面切換	2面切換 全面・足元で暖房面を切り替えられます。	室温センサー	室温センサー 室内温度を感知し、表面温度を自動でコントロールします。	ウォッシュャブル	ウォッシュャブル 丸ごと手洗いOK! いつも清潔にお使い頂けます。
切タイマー	おやすみタイマー 切タイマー(1H・2H・3H)を設定出来ます。設定時間が経過すると自動的に切電します。	15H自動オフ	15H自動オフ 電源を入れてから15時間経過すると自動的に切電します。				

※(温度調節「強」で使用した場合) 電気代は1kWh=27円で計算

01
Carbon Heater

この冬、『からだの芯』まで温めてほしいあなたに**最適チョイス!!**

コンパクト

ワンタッチ
スイッチ

遠赤外線



カーボンヒーター
YA-C400S(WH)(BK)(RD)
電気代 (1時間あたり) 約 11円(強)※

オープン価格
J A N : 4979966 463906(WH)
4979966 463913(BK)
4979966 463920(RD)
サイズ:幅18.5×奥行18.5×高さ48.6cm
消費電力:400W
梱包数:6

2WAY

遠赤外線



2WAYカーボンヒーター(縦横可動タイプ)
YA-C94RCS(WH)
電気代 (1時間あたり) 約 24円(強)※

オープン価格
J A N : 4979966 463463
サイズ:幅25×奥行25×高さ61cm
消費電力:900W/450W 切替
梱包数:2

ワイド

遠赤外線



カーボンヒーター
YA-C900S(WH)
電気代 (1時間あたり) 約 24円(強)※

オープン価格
J A N : 4979966 463937
サイズ:幅30×奥行21.5×高さ63.5cm
消費電力:900W/450W 切替
梱包数:2

ワイド

遠赤外線



カーボンヒーター(リモコンタイプ)
YA-C945SR(WH)
電気代 (1時間あたり) 約 24円(強)※

オープン価格
J A N : 4979966 463951
サイズ:幅30×奥行21.5×高さ62.2cm
消費電力:900W/450W 切替
梱包数:2

遠赤外線

グラファイト

瞬暖

日本製
ヒーター

グラファイトヒーター
YSH-G900S(SW)
YSH-G900R(RO)(BR)
電気代 (1時間あたり) 約 24円(強)※

オープン価格
J A N : 4979966 464507(WH)
4979966 463708(BK)
4979966 463692(RD)
サイズ:幅30×奥行30×高さ81cm
消費電力:900W/450W 切替
梱包数:1



高性能遠赤グラファイトヒーター

スイッチ ON で
素早い暖かさ!!

その速さ **0.2秒!!**

遠赤グラファイトヒーターとは...
航空・宇宙開発に欠かせない高分子フィルム(※ポリイミド)を単結晶に近い構造に仕上げたグラファイトシートを利用したグラファイトヒーターは他に類を見ない高熱伝達性を実現し、立ち上がり早く、暖かいヒーターです。
※通常の高分子に比べて破格の高強度、耐熱性を有する。極めて軽量かつ適度な環境に強いという物質的性質があり、炭化する事により熱伝導率も高く約の2~4倍となっています。

02
Stove Heater

うるおいと暖かさ **加湿+温熱** 賢く使って **節電!!**

スチーム

遠赤外線



3灯管電気ストーブ(スチーム付き)
YA-D963SHF(WB)
電気代 (1時間あたり) 約 24円(強)※

オープン価格
J A N : 4979966 464071
サイズ:幅39.8×奥行17.8×高さ46.7cm
消費電力:900W/600W/300W 切替
梱包数:2

スチーム

3灯管電気ストーブ(スチーム付き)
YA-D963SH(WB)
電気代 (1時間あたり) 約 24円(強)※

オープン価格
J A N : 4979966 464057
サイズ:幅39.8×奥行17.8×高さ46.7cm
消費電力:900W/600W/300W 切替
梱包数:2

ワイド電気ストーブ
暖かさパワフル暖房

ワイド

遠赤外線



ワイド電気ストーブ
YA-WD950S(WH)
電気代 (1時間あたり) 約 26円(強)※

オープン価格
J A N : 4979966 464132
サイズ:幅50×奥行20.2×高さ39.7cm
消費電力:950W/475W 切替
梱包数:2

遠赤外線とは?
目に見えないけれど、熱効果が大きく、体に浸透しやすい赤外線のこと。空気に吸収されにくいいため、体の内面から効率よく暖まります。

遠赤外線の効果は?
肌にあつた遠赤外線が皮膚の下まで浸透し、分子の運動を活発化させ、からだの芯まで暖め保温性を持続させる効果があります。



遠赤外線

電気ストーブ
YA-D821SF(WH)
電気代 (1時間あたり) 約 22円(強)※

オープン価格
J A N : 4979966 464033
サイズ:幅33×奥行15.3cm
高さ35.2cm
消費電力:800W/400W 切替
梱包数:4

電気ストーブ
YA-D801S(WH)
電気代 (1時間あたり) 約 22円(強)※

オープン価格
J A N : 4979966 464019
サイズ:幅33×奥行15.3cm
高さ35.2cm
消費電力:800W/400W 切替
梱包数:4

電気ストーブ
YSH-D700S(SW)
電気代 (1時間あたり) 約 19円(強)※

オープン価格
J A N : 4979966 464514
サイズ:幅26.5×奥行17.3cm
高さ32cm
消費電力:700W/350W 切替
梱包数:8



※(最大消費電力で1時間使用の場合)電気代は1kWh=27円で計算。

03

Ceramic Heater

この冬を『賢く』『快適』に過ごしたいあなたに最適チョイス!!

縦横2WAY

使う場所に合わせて
向きを変えられる!

人感

2WAY

消臭

セラミックヒーター(人感センサー付き)

YSL-S1200SMC(WH)(BK)(RD)

オープン価格

J A N : 4979966 464583(WH)
4979966 464590(BK)
4979966 464606(RD)サイズ:幅12.2×奥行18.5×高さ37.9cm
消費電力:1200W/800W(4W消臭) 切替
梱包数:4強弱
パワー4H
切タイマー4H
自動オフ電気代
(1時間あたり)
約 32 円(強)※

転倒

フィルター
付き

セラミックヒーター(人感センサー付き)

YSL-S800R(WH)

オープン価格

J A N : 4979966 463364
サイズ:幅29×奥行14×高さ39.8cm
消費電力:800W/400W(30W消臭) 切替
梱包数:2

人感

消臭

強弱
パワー4H
自動オフ

転倒

電気代
(1時間あたり)
約 22 円(強)※チャイルド
ロックフィルター
付き

加湿セラミックヒーター(人感センサー付き)

YSL-HU800SM(MDB)

オープン価格

J A N : 4979966 464637
サイズ:幅29×奥行14×高さ42cm
消費電力:800W/400W(30W消臭) 切替
加湿量:約300cc/H(強)
タンク容量:約2.0L
連続加湿時間:約7H
適応床面積:木造和室 約5畳
:プレハブ洋室 約8畳
梱包数:4

人感

うるおい

加湿

強弱
パワー

転倒

電気代
(1時間あたり)
約 22 円(強)※4H
切タイマー4H
自動オフフィルター
付き

人感

ムダなし! 節電!

人感センサー搭載

人を感知し、自動で運転をON/OFF!!

無駄な電気を使うことがなく効率的!

『活性炭フィルター』で消臭力も抜群!
トイレ暖房にも最適です。乾燥しがちな冬に
潤いと温もりを!温風運転をしながら加湿もできるので、
『1台2役』の嬉しい機能!
湿度の状態に合わせて自動で加湿運転
をコントロールします。※同じ室内でも温度差や空気の流れなど、場所や高さによって湿度が違
う場合があり、お手持ちの温度計の表示と差がでることがあります。Stylish
Ceramic Heaterスタイリッシュなフォルムで
冬のインテリアを飾るアイテムの一つになるヒーター

人感

セラミックヒーター(人感センサー付き)
YKT-S800SM(WH)(BK)(RD)電気代
(1時間あたり)
約 22 円(強)※

オープン価格

J A N : 4979966 464682(WH)
4979966 464699(BK)
4979966 464705(RD)サイズ:幅17.6×奥行16.3×高さ22.7cm
消費電力:800W/400W(17W送風) 切替
梱包数:6強弱
パワー

送風

転倒

4H
切タイマー4H
自動オフフィルター
付き

スチーム

人感

セラミックヒーター(人感センサー+スチーム付き)
YA-S1201SHM(WH)(BK)(RD)電気代
(1時間あたり)
約 32 円(強)※

オープン価格

J A N : 4979966 464286(WH)
4979966 464293(BK)
4979966 464309(RD)サイズ:幅28×奥行16.2×高さ39.5cm
消費電力:1200W/600W 切替(50Hz)
:1150W/600W 切替(60Hz)
梱包数:2

スチーム

強弱
パワー4H
自動オフ

転倒

フィルター
付き

人感

セラミックヒーター(人感センサー+スチーム付き)
YA-S1260SM(WH)電気代
(1時間あたり)
約 32 円(強)※

オープン価格

J A N : 4979966 464187
サイズ:幅23×奥行13.5×高さ32cm
消費電力:1200W/600W 切替(50Hz)
:1150W/550W 切替(60Hz)
梱包数:4強弱
パワー4H
自動オフ

転倒

フィルター
付き

人感

セラミックヒーター(人感センサー付き)
YKT-S1000SMK(WH)(BK)(RD)電気代
(1時間あたり)
約 27 円(強)※

オープン価格

J A N : 4979966 464712(WH)
4979966 464729(BK)
4979966 464736(RD)サイズ:幅17.6×奥行16.3×高さ38.7cm
消費電力:1000W/500W 切替
梱包数:4強弱
パワー

首振

転倒

4H
切タイマー4H
自動オフフィルター
付き

スチーム

人感

セラミックヒーター(スチーム付き)
YA-S1201SH(WH)(BK)(RD)電気代
(1時間あたり)
約 32 円(強)※

オープン価格

J A N : 4979966 464255(WH)
4979966 464262(BK)
4979966 464279(RD)サイズ:幅28×奥行16.2×高さ39.5cm
消費電力:1200W/600W 切替(50Hz)
:1150W/600W 切替(60Hz)
梱包数:2

スチーム

強弱
パワー

転倒

フィルター
付き

スチーム

セラミックヒーター

YA-S1260S(WH)

電気代
(1時間あたり)
約 32 円(強)※

オープン価格

J A N : 4979966 464163
サイズ:幅23×奥行13.5×高さ32cm
消費電力:1200W/600W 切替(50Hz)
:1150W/550W 切替(60Hz)
梱包数:4強弱
パワー

転倒

フィルター
付き

場所を取らない

『スリム&コンパクト』でスペースを有効活用!



03
Ceramic Heater

※写真はイメージです。

人感
スリム
コンパクト



タワー型
セラミックヒーター(人感センサー付き)
ホワイト
YA-ST126RM(WH)

オープン価格
J A N : 4979966 463333
サイズ:幅23.5×奥行24×高さ65.9cm
消費電力:1200W/600W 切替(50Hz)
:1150W/600W 切替(60Hz)
梱包数:2

強弱
首振
転倒
電気代
(1時間あたり)
約 32 円(強)※
4H
切タイマー
4H
自動オフ
フィルター
付き

人感
スリム
コンパクト



タワー型
セラミックヒーター(人感センサー付き)
ホワイト
YA-SS801SM(WH)

オープン価格
J A N : 4979966 464361
サイズ:幅15×奥行15.9×高さ41.6cm
消費電力:800W 切替
梱包数:2

4H
自動オフ
転倒
フィルター
付き
電気代
(1時間あたり)
約 22 円(強)※

人感
スリム
コンパクト



タワー型
セラミックヒーター(人感センサー付き)
ホワイト
YA-SS800S(WH)

オープン価格
J A N : 4979966 464347
サイズ:幅14.8×奥行17.9×高さ38.9cm
消費電力:800W 切替
梱包数:2

4H
自動オフ
転倒
フィルター
付き
電気代
(1時間あたり)
約 22 円(強)※



04
Mini-Fan Heater

※写真はイメージです。

ミニファンヒーター(サーモ付き)
ホワイト
YA-D601SS(WH)

オープン価格
J A N : 4979966 463999
サイズ:幅14×奥行12.7×高さ24.8cm
消費電力:600W 切替
梱包数:6

転倒
フィルター
付き
電気代
(1時間あたり)
約 16 円(強)※

ミニファンヒーター
ホワイト
YA-D601S(WH)


オープン価格
J A N : 4979966 463975
サイズ:幅14.2×奥行12.7×高さ24.8cm
消費電力:600W 切替
梱包数:6

転倒
フィルター
付き
電気代
(1時間あたり)
約 16 円(強)※

05
Fanless Heater

自然対流式で空気を汚さないエコ暖!

『スタイリッシュ&薄型フォルム』のパネルヒーター



※写真はイメージです。

ガラス製
タッチパネル
でスムーズ操作!

リモコン

ガラスパネルヒーター
ホワイト ブラック
YKT-GH1000RR(WH) (BK)

オープン価格
J A N : 4979966 463548(WH) 4979966 463661(BK)
サイズ:幅60.7×奥行26×高さ51.5cm
消費電力:1000W/500W 切替
梱包数:1

リモ
強弱
温度
8H
8H
チャイルド
転倒
電気代
(1時間あたり)
約 27 円(強)※

リモコン

パネルヒーター
ホワイト ブラック
YKT-PH1000RR(WH) (BK)

オープン価格
J A N : 4979966 463555(WH) 4979966 463678(BK)
サイズ:幅66×奥行19.6×高さ55cm
消費電力:1000W/500W 切替
梱包数:1

リモ
強弱
温度
8H
8H
チャイルド
転倒
電気代
(1時間あたり)
約 27 円(強)※

ミニパネルヒーター
ホワイト
YA-PH160SS(WH)

オープン価格
J A N : 4979966 464408
サイズ:幅40.3×奥行3.4cm
高さ28.3cm
消費電力:160W 切替
梱包数:4

電気代
(1時間あたり)
約 4.3 円(強)※



オイルヒーター(サーモ付き)
YOG-1200S

オープン価格
J A N : 4979966 464866
サイズ:幅48×奥行14.5cm
高さ63.5cm
消費電力:1200W/700W/500W 切替
梱包数:1

電気代
(1時間あたり)
約 32 円(強)※

24H
ON/OFF タイマー
15分刻みで24時間の
入タイマー/切タイマー
の設定が可能です。



ヒーター機能マーク一覧

強弱 パワー	強・弱パワー切替 強・弱の2段階に運転出力を切り替えられます。	加湿	加湿機能 湿度の状態に合わせて加湿運転をコントロールします。	スチーム	スチーム 蒸気を発生させ、乾燥しがちな部屋を快適にします。	リモ コン	リモコン 離れた場所から楽々リモコン操作ができます。
転倒	転倒オフスイッチ 万一倒れても、自動的に運転を停止します。	3段 パワー	3段階パワー切替 強・中・弱の3段階に運転出力を切り替えられます。	首振	首振機能 リモコン又は本体スイッチにて首振操作ができます。	送風	送風機能 夏でも使える送風機能付きです。
自動 オフ	自動オフタイマー 運転開始後、一定時間(3H/4H/8H)経過すると自動で電源が切れ、切り忘れを防ぎます。	2重 転倒	2重転倒オフスイッチ ①転倒時、自動で運転を停止! ②転倒状態でスイッチを押しても通電しない2重構造!	4H 切タイ	4時間切タイマー設定 セットした時間(1H/2H/4H)に自動的に電源が切れます。	8H 切タイ	8時間切タイマー設定 セットした時間(1~8H(1H単位))に自動的に電源が切れます。
温度 設定	温度設定 設定したお好みの温度(18~28℃)に合わせて出力を自動でコントロールします。	チャイルド ロック	チャイルドロック 電源スイッチ以外の操作が出来なくなります。	フィルター 付き	フィルター付 空気吸入口にフィルターが付いているので、キレイな温風が出ます。		

※(最大消費電力で1時間使用の場合)電気代は1kWh=27円で計算。

狭いスペースに最適!!
場所を取らない『壁掛けヒーター』で快適暖房!

06
Wall Heater

壁掛けヒーター
YA-SW800S(WH)

オープン価格
J A N : 4979966 464422
サイズ: 幅31.8 x 奥行10.6 x 高さ25.4cm
消費電力: 800W/400W (28W 送風) 切替
梱包数: 4

強弱
パワー
送風
電気代
(1時間あたり)
約22円(強)※



プル式
ひもスイッチ



*これらの写真はイメージです。

08
Humidifier

乾燥する季節の
必須アイテム!!

360° ツインノズルで
2方向吹出し



水を沸騰させないから
熱い空気が出ない
ハイブリッドタイプ



マグネット式プラグ
コードに足をかけてもすぐに外れるので、本体をひっくり返して
しまう心配がありません。

加湿
切替
電気代
(1時間あたり)
約2.9円(強)※

ハイブリッド式 加湿器
YHY-H500S(WH)(BK)(RE)

オープン価格
J A N : 4979966 464811(WH) 消費電力: 107W 適用床面積: 木造和室 約8.5畳
4979966 464828(BK) 加湿量: 約500ml/H(強) プレハブ洋室 約14畳
4979966 464835(RE) タンク容量: 約4.0L 梱包数: 2
サイズ: 幅25 x 奥行20 x 高さ30cm 連続加湿時間: 約8H

アロマポット付き
お好みのアロマをセットするだけで心地いい香りが広がります
※アロマオイルは同梱されていません。

大口タンク
中までしっかり洗えるので、いつでも清潔に使えます。

マグネット式プラグ
コードに足をかけてもすぐに外れるので、本体をひっくり返して
しまう心配がありません。



加湿
切替
フィルター
付き
電気代
(1時間あたり)
約7.6円(強)※

スチーム式 加湿器 (アロマポット付き)
YHY-350S(WH)

オープン価格
J A N : 4979966 464842 タンク容量: 約2.2L
サイズ: 幅29 x 奥行17cm 連続加湿時間: 約6H
高さ26.5cm 適用床面積: 木造和室 約6畳
消費電力: 280W プレハブ洋室 約10畳
加湿量: 約350ml/H(強) 梱包数: 4

アロマポット付き
お好みのアロマをセットするだけで心地いい香りが広がります
※アロマオイルは同梱されていません。

大口タンク
中までしっかり洗えるので、いつでも清潔に使えます。

給水ランプ
給水が必要になったら、赤いランプでお知らせします。



加湿
切替
フィルター
付き
電気代
(1時間あたり)
約7.6円(強)※

スチーム式 加湿器 (アロマポット付き)
YA-H350S(WH)

オープン価格
J A N : 4979966 464446 タンク容量: 約2.0L
サイズ: 幅27.2 x 奥行16cm 連続加湿時間: 約6H
高さ26.2cm 適用床面積: 木造和室 約6畳
消費電力: 280W プレハブ洋室 約10畳
加湿量: 約350ml/H(強) 梱包数: 4



アロマポット付き
お好みのアロマをセットするだけで心地いい香りが広がります
※アロマオイルは同梱されていません。

大口タンク
中までしっかり洗えるので、いつでも清潔に使えます。

ワンボタン式
シンプルなワンボタンでラクラク
カンタン操作!

スチーム式 加湿器 (アロマポット付き)
YHY-035S(WH)

オープン価格
J A N : 4979966 464743 タンク容量: 約2.2L
サイズ: 幅26 x 奥行14.5cm 連続加湿時間: 約6H
高さ25.4cm 適用床面積: 木造和室 約6畳
消費電力: 280W プレハブ洋室 約10畳
加湿量: 約350ml/H(強) 梱包数: 4

加湿
切替
フィルター
付き
電気代
(1時間あたり)
約7.6円(強)※

スチーム式 コンパクト加湿器
YHY-80S(WH)

オープン価格
J A N : 4979966 464774 タンク容量: 約2.2L
サイズ: 幅14 x 奥行14 x 高さ14cm 連続加湿時間: 約6H
消費電力: 75W 適用床面積: 木造和室 約6畳
加湿量: 約80ml/H(強) プレハブ洋室 約10畳
タンク容量: 約0.5L
連続加湿時間: 約6H
梱包数: 6



加湿
切替
フィルター
付き
電気代
(1時間あたり)
約2.0円(強)※

加湿器
機能マーク
加湿量を「強～弱」まで切替調節
できます。
クリーニングフィルターが
付いています。

07
Circulator

サーキュレーション効果で冬も夏も活躍!!

サーキュレーター
YCL-20SR(WB)

オープン価格
J A N : 4979966 482389
サイズ: 幅33.6 x 奥行25.0 x 高さ36.5cm
消費電力: 24/23W (50Hz/60Hz)
梱包数: 2

フルリモ 風量4段階 上下左右自動首振 6H切タイマー 8H自動オフ

微風



上下・左右首振が
同時にできる!

上下
自動首振



左右
自動首振

冬 天井にたまった暖気をかかはんし、
部屋全体に暖かい風を循環。



夏 床にたまった冷気をかかはんし、
部屋全体に涼しい風を循環。



サーキュレーター機能マーク

- フルリモ 離れた場所からでも首振操作などをリモコンで操作可能です。
- 風量4段階 4段階の風量調節でお好みの風を選べます。
- 上下左右自動首振 上下・左右首振が自動で同時できます。
- 6H切タイマー セットした時間 (1H/2H/4H/6H) に自動的に電源が切れます。
- 8H自動オフ 運転開始後、操作しないまま8時間経過すると自動的に電源が切れます。

※ (最大消費電力で1時間使用の場合) 電気代は1kWh=27円で計算。

YUASA

2015-2016 秋冬

総合カタログ 電気暖房

安全に関するご注意

- 電源は必ず適正配線されたコンセントからご使用ください。
消費電力が 1kw 以上の機器は、定格 15A 以上の電源コンセントに直接接続してお使いください。
定格 15A 以下の電源コンセントに接続しますと、火災の原因となります。
- このカタログ製品は、一般家庭機器として設計しています。
一般家庭用以外(たとえば業務用の使用、車両、船舶への搭載)では使用しないでください。故障・火災の原因になります。

電気コタツ

- すき間にピンや針金などの金属物等、異物を入れないでください。感電や異常動作してけがをすることがあります。
- 比較的低い温度(40～60℃)でも長時間皮膚の同じ場所にふれていると低温やけどの恐れがあります。

電気カーペット

- 比較的低い温度(40～60℃)でも長時間皮膚の同じ場所にふれていると低温やけどの恐れがあります。
- 就寝用暖房器具として使用しないでください。低温やけどの恐れがあります。
- カバーをはずして使用しないでください。低温やけどの恐れがあります。

電気毛布

- 比較的低い温度(40～60℃)でも長時間皮膚の同じ場所にふれていると低温やけどの恐れがあります。
- 「高」目盛で長時間使用しないでください。低温やけどの恐れがあります。
- 丸めたり、身体に巻き付けて使用しないでください。低温やけどの恐れがあります。
- 1日1回必ず毛布を広げ直してください。低温やけどの恐れがあります。

電気ストーブ カーボンヒーター セラミックヒーター

- 燃えやすいものの近くでのご使用や、就寝中のご使用はおやめください。
- 引火性の危険物(ガソリン・シンナーなど)の近くでは使用しないでください。
また、電気ストーブの上やヒーターの前・周辺などにスプレー缶(ヘアスプレー・殺虫剤・スプレーのりなど)をおかないでください。熱でスプレー缶の圧力が上がり爆発の危険性があります。
- お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントより抜いてください。
- お手入れの際は、シンナー・ベンジン・灯油・アルコール・殺虫剤などを使用しますとプラスチック部分がひび割れ・変色を起こすおそれがあります。

次のような方は特にご注意ください！ お子さま、お年寄り、皮膚の弱い方、眠気を誘う薬(睡眠薬、かぜ薬など)服用された方や深酒・疲労の激しい方

経年劣化によるご注意

長年使用している電気暖房機器は、火災等の事故につながる恐れがあります。安心してご使用いただくため、長期間使用しましたら安全のため必ず点検することをおすすめします。ご使用環境及びご使用時間等が異なるため、点検時期、点検方法及び点検費用については販売店にご相談ください。

ご使用の際、このようなことはありませんか？ ※長年ご使用の暖房機器の点検を！

愛情点検



- 電源コードやプラグが異常に熱い。
- 電源コードを折り曲げると通電したりしなかったりする。
- いつもより異常に熱くなったり、焦げ臭いにおいがする。
- 製品に触れるとビリビリと電気を感ずる。
- モーターの回転が止まったり遅かったり不規則なときがある。
- 運転中に異常な音がする。

- その他の異常な故障が見られる。
- 自動的に切れないときがある。

※電気暖房機器の補修用性能部品の最低
保有期間は製造打切後 6 年です。

**異常があれば
ご使用中止！**

故障や事故防止のため、スイッチを切り、コンセントから差込プラグをはずして、必ず販売店にご相談下さい。

- 商品添付の保証書は、お買い求めの販売店で所定事項を記入し発行しますので、記載事項をご確認の上、大切に保管してください。
- 商品改良のため、仕様の一部を予告なく変更する場合がございます。● 製品写真は印刷のため実際の色と若干異なる場合もありますのであらかじめご了承ください。
- このカタログの記載内容は 2015 年 9 月現在のものであります。



ユアサプライム株式会社は品質マネジメントシステム ISO9001 及び環境マネジメントシステム ISO14001 の認証を取得しています。

ISO9001 : 2008 認証取得
ISO14001 : 2004 認証取得

ユアサプライム株式会社

〈本社〉東京都中央区日本橋富沢町9番8号
〈支店〉札幌・東北・名古屋・大阪・福岡